


Boyun/yüz lazer liposuction

Akif Mehmetođlu





Boyun/yüz yağlanma

Girişimsel olmayan yöntemler:

- Enjeksiyon lipoliz
- Fokuslu usg
- Radiofrekans
- Soğuk/sıcak bölgesel zayıflama

Girişimsel yöntemler:

- Liposuction
- Ultrason destekli liposuction
- RF destekli liposuction
- Lazer liposuction



Lazer liposuction

Lazer:


- Yağ dokusunu eritme
- Deri sıkılaştırma

Liposuction:

- Yağ dokusunu uzaklaştırma

Lazer : ne yapıyor?

- Yağ dokusunu eritir.
- Fibroz bantları parçalar : kanülle liposuction kolaylaşır
- Daha küçük kanüllerle kullanılabildiğinden doku daha az travma
- Daha büyük miktar yağ dokusu daha kolaylıkla alınabilir .
- Hızlı toparlanır ve ekimoz az olur.
- Deri uyarılarak sıkılaşması sağlanır



Anestezi

Lokal : Tumesan

- Yeterli
- Ek risk yok
- Hastanede yatış yok
- Hızlı toparlanma

Genel :

- Ek riskler
- Hastanede yatış
- Yüksek maliyetli


Tumesan anestezi :

NaCl % 0.9 : 1000 cc

Lidocain : 1000mg : 50ml = 25 ampul

Adrenalin : 1mg

Sodyum bikarbonat(8.4% NaHCO₃) : 10 ml




Lazer lipoliz

- 1470nm diode lazer
- 7 watt , 1000joule X 3 boyun
- 5 watt, 300joule X 2 yüz



Liposuction / lipoaspirasyon



Lazer Sıkılaştırma:

- 1470nm diode lazer
- 5watt , 300 joule x3 yüz
- 5 watt , 100 joule x2



Korse giyme:

- 2 gün hiç çıkarmıyor
- 2-7 gün takması öneriliyor



Kimlere yapalım?

Kimlere yapmayalım?



Boyun + alt yanak lazer liposuction




Boyun + alt yanak lazer liposuction



Boyun + alt yanak lazer liposuction + platizmaplasty



Boyun + alt yanak lazer liposuction + eneye yađ enjeksiyonu




- Boyun lazer liposuction + çeneye yağ enjeksiyonu



Boyun + alt yanak lazer liposuction



Boyun + alt yanak lazer liposuction + cerrahi ip uygulaması




- Boyun + alt yanak lazer liposuction+ yanak yađ enjeksiyonu





- Boyun + alt yanak lazer liposuction + cerrahi ip uygulaması

Kimlere yapmayalım?









Neye dikkat

- **Gerçek dışı beklenti**

- Hamile
- Kalp hastalığı
- Diyabet
- Allerji
- **Sigara kullanımı**

- Kanama bozukluğu
- Masif kilo kaybı
- VKİ >35 : kötü yara iyileşmesi, artmış enfeksiyon riski
- İleri yaş
- Erkek hasta
- Submandibular gland pitozu


Riskler



Nekroz



M.Mandibular paralizi



Ekimoz



Seroma



Klinik tecrübe : 2016 haziran-2022 şubat

1034 hasta kaydı : 861 uygun hasta

- Kalıcı hasar, sistemik komplikasyon : 0
- Ciddi komplikasyon : deri nekrosu 2 hasta (%0.23), (şiddetli ödem 7, hematom 1)
- Revizyon oranı: 37 hasta %4.2
- İşlemin etkinliği: **81 /861= %9,4 hastada yetersiz %91,6 etkili**
 - Hastada cilt yeterince toparlanamadı/ submandibular gland pitozu mevcut/platizma belirginleşmiş
 - Yetersiz gelen hasta yaş ortalaması: 51,5

Neden yapmıyoruz?

Bu kadar avantaj ve etkili sonuç varken neden tercih etmiyoruz ?

- Girişimsel olması
- Cihaz gerekmesi
- Steril ortam gerekmesi
- Tecrübeli asistan
- Hasta takibi